

Hiszem,
ha látom



AERA MAX[®]
PROFESSIONAL

PureView™

Az AeraMax Professional® PureView™ technológiájával a láthatatlan láthatóvá válik.

A fejlett és korszerű EnviroSmart 2.0 technológia önszabályozó és öntisztító lézeres részecskeérzékelői folyamatosan ellenőrzik a levegőt, mérik a részecskeszámot és ezek alapján vezérlik a berendezést a maximális hatékonyság érdekében.

Újgenerációs készülékeink kijelzőjén Ön folyamatosan láthatja, hogy pontosan mi is történik működés közben. Visszajelzést kap a PureView™ készülékbe szívott levegő szennyezettségéről, illetve a kiáramló megtisztított levegő minőségéről.



▶ 1. KÉPERNYŐ Levegőminőség

MÉR ÉS MAXIMALIZÁL



Most már az épületben tartózkodók is egyértelműen láthatják, hogy Ön mennyire komolyan veszi a beltéri levegő minőségét és az igazán tiszta környezet biztosítását. A PureView™ kijelzi a levegő aktuális minőségét, illetve a megszűrt és eltávolított részecskék százalékos arányát.

ILLÉKONY VEGYÜLET ÉRZÉKELŐ



A kijelző visszajelzést ad a levegőben található **illékony vegyületekről**, illetve szagokról, így vizuálisan is meggyőződhetünk a kártékony és kellemetlen légszennyezők jelenlétéről.

Egy pillantás alatt meg tud győződni az AeraMax Professional® PureView™ technológiájának hatékonyságáról.



▶ 2. KÉPERNYŐ

Levegőminőség

KÉT MÓD,
VÁRAKOZÁS
NÉLKÜL

PM 2.5

PM 10

A PureView™ készülékek két nézeti módot is lehetővé tesznek: PM2.5 és PM10. A PM2.5 mód a levegőben található PM2.5 részecskéket méri (vírusok, kórokozók, füst), illetve a készülékből kiáramló mennyiséget. A PM10 mód a nagyobb méretű PM10-es részecskék bemenő, illetve kijövő értékeit mutatja meg.



▶ 3. KÉPERNYŐ

Szűrő információ

SZŰRŐK
ÁLLAPOTA

PLEASE
ORDER
FILTER

REPLACE
CARBON
FILTER

Az AeraMax Professional PureView™ egy másik nagyszerű funkciója a kényelmet segíti. A kijelző figyelmeztet, ha a szűrőket cserélni kell, illetve mutatja a hátralévő élettartamot. Így valóban csak telepíteni kell a készüléket, és aztán semmi más teendője nincs.



▶ 4. KÉPERNYŐ

Fényerő

AZ ÖN
IGÉNYEIRE
SZABVA

Lehetővé tesszük, hogy állítsa a PureView™ kijelző fényerejét, így akár messziről is jól láthatja a megjelenített információt.

AERAMAX PRO AM 3 PC

65 M²-IG TISZTÍT



SPECIFIKÁCIÓ

Súly (szűrőkkel):	9,16 kg
Légcsere, 5 sebesség (m ³ /h):	76, 93, 112, 140, 220
Zajszint sebességi fokozatonként (dB):	38, 41, 48, 52, 67
Tápellátás:	120v, 60Hz, 2A
Fogyasztás:	175W
Elektromos biztonsági tanúsítvány:	UL,TUV,GS,CE
Motor:	Szénkefe nélküli egyenáramú motor, hő és túláram védelemmel ellátva, alacsony zajszint, folyamatos és hosszútávú használat magas fordulatszám mellett.
Levegő beáramlás / kiáramlás:	Alul / Felül
Kijelző:	Két gombbal ellátott TFT LCD kijelző
Külső ház anyaga:	UV stabilizált ABS műanyag
Üzemi hőmérséklet / nedvességtartalom:	5-40°C / 60%-ig
Jótállás:	5 év

MÉRETEK

Falra szerelhető	531 x 499 x 228 mm
Hordozható	577 x 528 x 269 mm

KIALAKÍTÁSOK

AM 3 PC - Falra szerelhető	CIKKSZÁM: 9573801
AM 3S PC - Hordozható	CIKKSZÁM: 9574001

AERAMAX PRO AM 4 PC

130 M²-IG TISZTÍT



SPECIFIKÁCIÓ

Súly (szűrőkkel):	15,1 kg
Légcsere, 5 sebesség (m ³ /h):	153, 186, 224, 280, 440
Zajszint sebességi fokozatonként (dB):	42, 44, 51, 53, 68
Tápellátás:	120v, 60Hz, 2A
Fogyasztás:	175W
Elektromos biztonsági tanúsítvány:	UL,TUV,GS,CE
Motor:	Két motor: szénkefe nélküli egyenáramú motor, hő és túláram védelemmel ellátva, alacsony zajszint, folyamatos és hosszútávú használat magas fordulatszám mellett.
Levegő beáramlás / kiáramlás:	Alul / Felül
Kijelző:	Két gombbal ellátott TFT LCD kijelző
Külső ház anyaga:	UV stabilizált ABS műanyag
Üzemi hőmérséklet / nedvességtartalom:	5-40°C / 60%-ig
Jótállás:	5 év

MÉRETEK

Falra szerelhető	881 x 499 x 228 mm
------------------	--------------------

KIALAKÍTÁSOK

AM 4 PC - Falra szerelhető	CIKKSZÁM: 9573901
----------------------------	-------------------

PureView™ További információ: www.aeramaxpro.com/hu

AERAMAX
PROFESSIONAL

Fellowes
Brands

Fellowes Hungary Kft. | 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84. | +36 1 5500 177
info@fellowes.hu | www.fellowes.hu

© 2018 Fellowes, Inc.